

CENY I WYPOSAŻENIE

CRUZE 4D



CHEVROLET

ROK MODELOWY 2013

CENY CENNIKOWE

WERSJA WYPOSAŻENIA	MOC MAKSYMALNA	CENA	INFORMACJA DODATKOWA	INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM
LS				
1.6 MT	124 KM	50 990 zł		
LS+				
1.6 MT	124 KM	54 990 zł		
1.8 MT	141 KM	57 490 zł	przystosowany do zasilania LPG	1 zł
LT				
1.6 MT	124 KM	58 990 zł		
1.8 MT	141 KM	61 490 zł	przystosowany do zasilania LPG	1 zł
2.0TD MT	163 KM	68 990 zł		
LT+				
1.6 MT	124 KM	62 890 zł		
1.8 MT	141 KM	65 390 zł	przystosowany do zasilania LPG	1 zł
1.7TD MT	130 KM	72 890 zł		
2.0TD MT	163 KM	72 890 zł		
LTZ				
1.8 MT	141 KM	69 390 zł	przystosowany do zasilania LPG	1 zł
2.0TD MT	163 KM	76 890 zł		
2.0TD AT	163 KM	82 390 zł		

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

	LS	LS+	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	1.6 MT	1.6 MT \ 1.8 MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 2.0TD MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 1.7TD MT \ 2.0TD MT	1.8 MT \ 2.0TD MT \ 2.0TD AT
Bezpieczeństwo					
System stabilizacji toru jazdy (ESC)	●	●	●	●	●
6 poduszek powietrznych	●	●	●	●	●
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera	●	●	●	●	●
Odchylane zagłówki z regulacją wysokości z przodu	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	●	●	●	●	●
System ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego	●	●	●	●	●
ABS	●	●	●	●	●
System wspomagania nagłego hamowania (BAS)	●	●	●	●	●
System kontroli trakcji (TCS)	●	●	●	●	●
System odłączania pedałów podczas kolizji	●	●	●	●	●
Przednie reflektory przeciwmgielne	—	—	●	●	●
Czujniki parkowania z tyłu	—	—	●	●	●

● seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LS+	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	1.6 MT	1.6 MT \ 1.8 MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 2.0TD MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 1.7TD MT \ 2.0TD MT	1.8 MT \ 2.0TD MT \ 2.0TD AT
Ergonomia wnętrza					
Oparcie tylnej kanapy składane w proporcji 60/40	•	•	•	•	•
6-kierunkowa manualna regulacja fotela kierowcy	•	•	•	•	•
6-kierunkowa manualna regulacja fotela pasażera z przodu	•	•	•	•	•
Funkcjonalność					
Elektryczne szyby z przodu z funkcją szybkiego otwierania	•	•	—	—	—
Elektryczne szyby z przodu i z tyłu oraz funkcja szybkiego otwierania/zamykania szyby kierowcy i pasażera	—	—	•	•	•
Pionowa regulacja kolumny kierownicy	•	•	—	—	—
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach	—	—	•	•	•
Tempomat	—	—	•	•	•
Lusterka	Manualnie regulowane lusterka zewnętrzne, składane manualnie	Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, składane manualnie	Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, składane manualnie	Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, składane manualnie	Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, składane manualnie
Wspomaganie kierownicy	•	•	•	•	•
Zestaw naprawczy koła	•	•	•	•	•
Zdalnie sterowany zamek centralny	•	•	•	•	•
System START/STOP	—	—	—	— — • —	— — 1 750 zł
Składany kluczyk	•	•	•	•	•
Elektrycznie otwierane szyby tylne	—	—	•	•	•
Czujnik deszczu	—	—	—	—	•
System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu	—	—	—	—	•
Systemy audio i komunikacji					
Głośniki	4 głośniki	6 głośników	6 głośników	6 głośników	6 głośników
Port USB	—	•	•	•	•
Radioodtwarzacz CD/MP3	•	•	•	—	—
System bezprzewodowego połączenia z telefonem - bluetooth	—	•	•	•	•
Złącze AUX-IN do podłączenia urządzeń zewnętrznych	—	•	•	•	•
Kamera cofania	—	—	—	•	•
System MyLink - dotykowy kolorowy wyświetlacz	—	—	—	•	•
Nawigacja GPS w jęz. polskim, odtwarzacz CD / MP3 (wyklucza się z systemem MyLink)	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	1 100 zł	1 100 zł
Sterowanie radiem w kole kierownicy	—	•	•	•	•
Wyposażenie wnętrza					
Zapałniczka i popielniczka z przodu	•	•	•	•	•
Schówek na okulary	—	—	•	•	•
Komputer pokładowy	•	•	•	•	•

• seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LS+	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	1.6 MT	1.6 MT \ 1.8 MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 2.0TD MT	1.6 MT \ 1.8 MT \ 1.7TD MT \ 2.0TD MT	1.8 MT \ 2.0TD MT \ 2.0TD AT
Gniazdo 12V ze tyłu	●	●	●	●	●
Skórzana kierownica	—	—	●	●	●
Gałka zmiany biegów pokryta skórą	—	—	●	●	●
Podłokietnik środkowy ze schowkiem	—	—	●	●	●
Elektrochromatyczne lustro wewnętrzne	—	—	—	—	●
Klimatyzacja / ogrzewanie					
Klimatyzacja manualna	—	●	●	—	—
Klimatyzacja automatyczna	—	—	—	●	●
Czujnik jakości powietrza (AQS)	—	—	—	—	●
Wyposażenie zewnętrzne					
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	—	●	●	●	●
Klamki w kolorze nadwozia	—	●	●	●	●
Przedni grill z chromowanymi elementami wykończenia	—	—	●	●	●
Elektryczny szyberdach	—	—	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł
Chromowane wykończenie w linii okien	—	—	—	—	●
Lakier metalizowany	1 900 zł	1 900 zł	1 900 zł	1 900 zł	1 900 zł
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe					
Immobilizer	●	●	●	●	●
Alarm antywłamaniowy	800 zł	800 zł	●	●	●
Koła					
16" stalowe z kołpakami	●	●	●	—	—
16" felgi ze stopów lekkich	—	—	1 200 zł	●	—
17" felgi ze stopów lekkich	—	—	—	—	●
17" czarne felgi ze stopów lekkich	—	—	—	1 200 zł	0 zł

SILNIKI	1.6 MT	1.6 MT	1.8 MT	2.0TD MT	1.7TD MT	2.0TD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS+ \ LT \ LT+	LS+ \ LT \ LT+ \ LTZ	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Rodzaj paliwa	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel	Diesel	Diesel
Pojemność silnika	1598 ccm	1598 ccm	1796 ccm	1998 ccm	1686 ccm	1998 ccm
Skrzynia biegów	Manualna 5-biegowa	Manualna 5-biegowa	Manualna 5-biegowa	Manualna 6-biegowa	Manualna 6-biegowa	Automatyczna 6-biegowa
Moc maksymalna	124KM/91kW@6200obr./min	124KM/91kW@6200obr./min	141KM/104kW@6200obr./min	163KM/120kW@3800obr./min	130KM/96kW@4000obr./min	163KM/120kW@3800obr./min
Prędkość maksymalna	190 km/h	190 km/h	200 km/h	205 km/h	200 km/h	205 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	12.8 s	12.8 s	11.0 s	8.5 s	10.0 s	9.1 s
Moment obrotowy	155Nm@4000obr./min	155Nm@4000obr./min	176Nm@3800obr./min	360Nm@1750~2750obr./min	300Nm@2000~2500obr./min	360Nm@1750~2750obr./min
Przełożenie przekładni głównej	4.176	4.176	3.722	3.348	3.65	2.64
Osł napędowa	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie

● seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

SILNIKI	1.6 MT	1.6 MT	1.8 MT	2.0TD MT	1.7TD MT	2.0TD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS+ \ LT \ LT+	LS+ \ LT \ LT+ \ LTZ	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Układ hamulcowy	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu	Hamulce tarczowe, wentylowane z przodu
Układ wtrysku paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Wtrysk paliwa Common Rail	Wtrysk paliwa Common Rail	Wtrysk paliwa Common Rail
Układ rozrządu	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Liczba i układ cylindrów	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy
Zawory	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder

ZUŻYCIE PALIWA	1.6 MT	1.6 MT	1.8 MT	2.0TD MT	1.7TD MT	2.0TD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS+ \ LT \ LT+	LS+ \ LT \ LT+ \ LTZ	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Klasa emisji	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC
Emisja CO2	155 g/km	155 g/km	151 g/km	138 g/km	117 g/km	164 g/km
Zużycie paliwa cykl miejski na 100 km	9.0 l	9.0 l	8.7 l	6.8 l	5.5 l	8.3 l
Zużycie paliwa cykl pozamiejski na 100 km	5.3 l	5.3 l	5.1 l	4.3 l	3.9 l	5.0 l
Zużycie paliwa cykl mieszany na 100 km	6.6 l	6.6 l	6.4 l	5.2 l	4.5 l	6.2 l

WYMIARY I KOŁA	1.6 MT	1.6 MT	1.8 MT	2.0TD MT	1.7TD MT	2.0TD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS+ \ LT \ LT+	LS+ \ LT \ LT+ \ LTZ	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Długość	4603 mm	4603 mm	4603 mm	4603 mm	4603 mm	4603 mm
Szerokość bez lusterek	1797 mm	1797 mm	1797 mm	1797 mm	1797 mm	1797 mm
Wysokość	1477 mm	1477 mm	1477 mm	1477 mm	1477 mm	1477 mm
Rozstaw osi	2685 mm	2685 mm	2685 mm	2685 mm	2685 mm	2685 mm
Prześwit	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Minimalna średnica zawracania	10.9 m	10.9 m	10.9 m	10.9 m	10.9 m	10.9 m
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia)	1300 kg	1300 kg	1305 kg	1460 kg	1425 kg	1490 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1834 kg	1834 kg	1839 kg	1994 kg	1951 kg	2014 kg
Uciąż holowniczy – (przyczepa z hamulcami)	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Ilość siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń
Pojemność bagażnika (l)	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
Zbiornik paliwa	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Opony (Klasa efektywności energetycznej / Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni / Klasa hałasu wytwarzanego przez oponę podczas jazdy)	E/B/72dB	E/B/72dB \ E/B/72dB \ E/B/70dB	E/B/72dB \ E/B/72dB \ E/B/70dB \ F/B/72dB	E/B/72dB \ E/B/70dB \ E/C/73dB	E/B/70dB	E/C/73dB

• serynie — niedostępny (AT) Automatykzna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów



Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta posiada 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, 3-letnią gwarancję z ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, a także 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną. Będąc posiadaczem Chevroleta możesz również skorzystać z usługi Chevrolet Euro Service na okres 36 miesięcy poczynając od daty rejestracji, w tym: bezpłatną całodobową pomoc drogową, darmowe holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie transportu zastępczego.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszej broszurze są maksymalnymi cenami rekomendowanymi.

Nawigacja zawiera szczegółowe mapy następujących krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz główne drogi w pozostałej części kontynentu Europejskiego.



UWAGA! Dane i ilustracje niniejszej publikacji mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie kolorów, modeli, ich budowy i wyposażenia. Kolory w broszurze mają charakter poglądowy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Dostępność, szczegóły techniczne i wyposażenie mogą się różnić w zależności od rynku i ulegać zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać dokładne informacje o wyposażeniu samochodów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Chevrolet.

Firma Chevrolet czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobu ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby osiągać wymagania przepisów ochrony.

Firma Chevrolet zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszelkich płynów i innych czynników związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Informacje o recyklingu wycofanych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach odbioru samochodów znajdują się na naszej stronie www.chevrolet.pl. ©2013 Chevrolet Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał nie może być przedrukowywany bez pisemnej zgody Chevrolet Poland Sp. z o.o.

chevrolet.pl



Chevrolet Poland Sp. z o.o.